Cepheid®
A better way.

CE-IVD Xpert®-Testangebot

Molekulardiagnostik — schnell, genau und einfach.

Mit dem GeneXpert®-System und dem Xpert®-Testangebot liefert Cepheid Medizinern aussagekräftige Ergebnisse, wenn diese am dringendsten benötigt werden.

CE-IVD. *In-vitro*-Diagnostikum. Nicht in allen Ländern erhältlich.

CE-IVD Xpert®-Testangebot

			Anzahl Tests	Bestellnummer
Atemwege	Xpert® Xpress CoV-2/Flu/RSV *plus*	Schneller Nachweis und Differenzierung von SARS-CoV-2, Influenza A, Influenza B und RSV mit Zugabe eines dritten Gen-Ziels für SARS-CoV-2 in etwa 36 Minuten	10	XP3COV2/FLU/RSV-10
	Xpert Xpress CoV-2 *plus*	Schneller Nachweis von SARS-CoV-2, dem COVID-19 verursachenden Virus, mit drei Zielgenen schon ab 20 Minuten*	10	XP3SARS-COV2-10
	Xpert Xpress Strep A	Schneller Nachweis von Gruppe-A-*Streptococcus*-DNA schon ab 18 Minuten*	10	XPRSTREPA-CE-10
	Xpert Xpress Flu/RSV	Schneller Nachweis und Differenzierung von Influenza A, Influenza B und RSV schon ab 20 Minuten^	10	XPRSFLU/RSV-CE-10
Nosokomiale Infektionen und andere Infektionskrankheiten	Xpert MRSA NxG	Aktive MRSA-Surveillance-Testung in etwa 45 Minuten*	10 120	GXMRSA-NXG-CE-10 GXMRSA-NXG-CE-120
	Xpert SA Nasal Complete	Präoperative Testung auf *S. aureus* und MRSA in etwa einer Stunde	10 120	GXSACOMP-CE-10 GXSACOMP-120
	Xpert MRSA/SA BC	Nachweis von MRSA und *S. aureus* in positiven Blutkulturen in etwa einer Stunde	10	GXMRSA/SABC-CE-10
	Xpert MRSA/SA SSTI	Nachweis von MRSA- und *S.-aureus*-Haut- und Weichteilinfektionen in etwa einer Stunde	10	GXMRSA/SA-SSTI-CE
	Xpert Carba-R	Nachweis und Differenzierung von KPC, NDM, VIM, IMP und OXA-48 in 50 Minuten	10 120	GXCARBARP-CE-10 GXCARBARP-CE-120
	Xpert Norovirus	Erkennung und Differenzierung von Norovirus GI und GII in weniger als 1 Stunde*	10	GXNOV-CE-10
	Xpert *C. difficile* BT	Nachweis einer *Clostridioides-difficile*-Infektion mit separater Markierung von binärem Toxin und Differenzierung des 027-Stamms in rund 45 Minuten	10	GXCDIFFBT-CE-10
	Xpert *vanA/vanB*	Schnelles VRE-Screening zur aktiven Prävention und Eindämmung eines Ausbruchs in rund 45 Minuten	10	GXVANA/B-CE-10
TB und neu auftretende Infektionskrankheiten	Xpert MTB/RIF Ultra	Nachweis des *Mycobacterium-tuberculosis*-Komplexes sowie von mit einer Resistenz gegen Rifampicin einhergehenden Mutationen in weniger als 80 Minuten	10 50	GXMTB/RIF-ULTRA-10 GXMTB/RIF-ULTRA-50
	Xpert MTB/XDR	Nachweis des *Mycobacterium-tuberculosis*-Komplexes sowie von Mutationen, die mit Arzneimittelresistenz gegen Isoniazid, Fluorchinolone, injizierbare Medikamente der Nicht-Standardtherapie und Ethionamid einhergehen, in weniger als 90 Minuten unter Nutzung der GeneXpert 10-Farben-Technologie	10	GXMTB/XDR-10
	Xpert Ebola	Nachweis des Zaire-Ebolavirus in etwa 90 Minuten	10 50	GXEBOLA-CE-10 GXEBOLA-CE-50
Blutvirologie, Gesundheit von Frauen und sexuelle Gesundheit	Xpert CT/NG	Nachweis von *Chlamydia-trachomatis*- und *Neisseria-gonorrhoeae*-Infektionen in etwa 90 Minuten	10 120	GXCT/NGX-CE-10 GXCT/NGX-CE-120
	Xpert HPV	Nachweis von Hochrisikotypen des humanen Papillomavirus (HPV) – identifiziert die Typen HPV 16 und HPV 18/45; erkennt 11 weitere Hochrisikotypen in gepoolten Ergebnissen in weniger als einer Stunde	10	GXHPV-CE-10
	Xpert Xpress GBS	Intrapartaler Nachweis für Gruppe-B-*Streptokokken* (GBS) während der Wehen/Entbindung in ungefähr 30 Minuten*	10	XPRSGBS-CE-10
	Xpert TV	Nachweis von *Trichomonas vaginalis* in Proben von Männern und Frauen in etwa einer Stunde*	10	GXTV-CE-10
	*Resistance*Plus® MG FleXible#	Nachweis von *M. genitalium* und Makrolidresistenz in rund zwei Stunden	10	S2A-2000410
	Xpert HBV Viral Load	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-B-Virus (HBV) in weniger als einer Stunde	10	GXHBV-VL-CE-10
	Xpert HCV Viral Load	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) in 105 Minuten	10	GXHCV-VL-CE-10
	Xpert HCV VL Fingerstick	Nachweis und Quantifizierung des Hepatitis-C-Virus (HCV) in etwa einer Stunde	10	GXHCV-FS-CE-10
	Xpert HIV-1 Qual XC	Nachweis des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) in rund 90 Minuten	10	GXHIV-QA-XC-CE-10
	Xpert HIV-1 Viral Load XC	Nachweis und Quantifizierung des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1) in rund 90 Minuten	10	GXHIV-VL-XC-CE-10
Onkologie und Humangenetik	Xpert BCR-ABL Ultra	Standardisierte Messung der BCR-ABL p210-Transkriptspiegel bei Personen mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) in weniger als 2 Stunden	10	GXBCRABL-10
	Xpert BCR-ABL Ultra p190	Quantitatives Monitoring der BCR-ABL p190 mRNA-Transkriptspiegel bei Personen mit chronischer myeloischer Leukämie (CML) und akuter lymphoblastischer Leukämie (ALL) in ungefähr 2,5 Stunden	10	GXBCRABLP190-CE-10
	Xpert NMP1 Mutation	Quantitatives Monitoring der NPM1-mRNA-Transkriptspiegel bei Personen mit akuter Überwachung der chronischen myeloischen Leukämie (AML) in ungefähr 3 Stunden	10	GXNPM1-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Detection	Nachweis des Vorliegens von Blasenkrebs bei Patient/innen mit Hämaturie in rund 90 Minuten	10	GXBLAD-CD-CE-10
	Xpert Bladder Cancer Monitor	Qualitatives Monitoring auf Rezidive bei Patient/innen, bei denen bereits früher Blasenkrebs diagnostiziert wurde, in rund 90 Minuten	10	GXBLAD-CM-CE-10
	Xpert Breast Cancer STRAT4	Semiquantitative Messung von ESR1, PGR, ERBB2 und MKi67 in FFPE-Proben von invasivem Brustkrebsgewebe in 70 Minuten	10	GXBCSTRAT4-CE-10
	Xpert FII & FV	Identifizierung genetischer Risikofaktoren für Thrombose in rund 30 Minuten	10	GXFIIFV-10

* Mit vorzeitigem Abbruch des Assays (EAT, Early Assay Termination) bei positiven Ergebnissen.
^ Mit vorzeitigem Abbruch des Assays nur für positive Influenza oder für positive RSV. Ausgabe von negativen und kombinierten Influenza- und RSV-Ergebnissen in 30 Minuten.
# Exklusivvertrieb durch Cepheid im Rahmen des Systemprogramms FleXible by GeneXpert.®

CE-IVD. *In-vitro*-Diagnostikum. Bestimmte Tests sind eventuell nicht in allen Ländern erhältlich.

KONZERNZENTRALE
904 Caribbean Drive
Sunnyvale, CA 94089, USA

GEBÜHRENFREI **+1.888.336.2743**
TEL **+1.408.541.4191**
FAX **+1.408.541.4192**

HAUPTNIEDERLASSUNG IN EUROPA
Vira Solelh
81470 Maurens-Scopont, Frankreich

TEL **+33.563.82.53.00**
FAX **+33 563 82 53 01**
E-MAIL **cepheid@cepheideurope.fr**

www.**cepheid**.com/de

© 2022–2023 Cepheid. 0293-35G